

CATALOGUE

www.pima.com.vn

TẤM ỐP TƯỜNG Pima

Pima WALL PANEL

TẤM ỐP LAM SÓNG Pima & PHỤ KIỆN

Pima WALL FLUTED PANEL & ACCESSORIES

PHÔI THANH CÁCH CỬA TỦ Pima

Pima CABINET PROFILE

PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE Pima

Pima COMPOSITE DOOR



Waterproof



Anti Termite



Recyclability



Friendly with
environment



Easy to clean



Fire resistant



Easy to construct



Non-toxic

MỤC LỤC/ *APPENDIX*

I/ GIỚI THIỆU Pima/ *INTRODUCTION of Pima*

. Về Pima / <i>About Pima</i>	03
. Hệ thống quản lý chất lượng/ <i>Quality management system</i>	04

II/ SẢN PHẨM Pima/ *PRODUCT of Pima*

. Tấm ốp tường Pima & Ứng dụng trong nội thất _____ <i>Pima wall panel & Application</i>	06
. Tấm ốp lam sóng Pima & Ứng dụng trong nội thất _____ <i>Pima wall fluted panel & Application</i>	12
. Phụ kiện nẹp trang trí & Ứng dụng trong nội thất _____ <i>Pima décor edge banding & Application</i>	18
. Phôi thanh cánh cửa tủ Pima & Ứng dụng trong nội thất _____ <i>Pima cabinet profile & Application</i>	24
. Phôi cửa nhựa composite Pima & Ứng dụng trong nội thất _____ <i>Pima composite door & Application</i>	28

III/ HƯỚNG DẪN THI CÔNG/ *INSTRUCTION OF CONSTRUCTION* _____ 32

IV/ BẢNG MÀU TẤM ỐP TƯỜNG Pima & PHỤ KIỆN _____ 34

COLOR TABLE OF PIMA WALL PANEL & ACCESSORIES

V/ BẢNG MÀU PIMA _____ 35

COLOR TABLE OF PIMA

I/ GIỚI THIỆU *INTRODUCTION*

Tấm nhựa Pima lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm thay thế ván gỗ công nghiệp bằng ván nhựa Pima với những tính năng như **chống nước, chống mối mọt, không formaldehyde, chống cháy, tái sử dụng, vật liệu xanh thân thiện với môi trường.**

Lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm Pima là nguồn nguyên vật liệu đầu vào ổn định và chất lượng cao được sản xuất trong nước. Nguồn gốc vật liệu được chiết xuất từ dầu hỏa khác với những sản phẩm khác cùng loại có nguồn vật liệu được luyện từ than đá. Pima rất quan tâm đến môi trường nên tái chế sản phẩm sau khi sử dụng. Chúng tôi lập ra qui trình thu mua lại những sản phẩm thải bỏ có nguồn gốc từ tấm ván nhựa để tái sử dụng. Pima xem đây là cam kết đảm bảo tính bền vững cho môi trường. Bên cạnh đó, Pima nổi bật là thương hiệu uy tín tại Việt Nam, với các sản phẩm chất lượng, đạt chuẩn và được kiểm định chất lượng trung tâm SGS và Quartest 3. Với ưu thế này, Pima đã chinh phục khách hàng hiệu quả và bền vững.

Pima luôn cam kết mang đến khách hàng dòng sản phẩm chất lượng cao. Vật liệu xây dựng xanh, bền vững với môi trường và có khả năng tái sử dụng. Chất lượng sản phẩm chính sự trân trọng và trách nhiệm của thương hiệu Pima đối với cuộc sống của con người và xã hội.

*Pima PVC Foam Board represented to the market as a substitute for Industrial Wood/MDF/MFC with stunning features such as **water resistance, termite resistance, formaldehyde free, fire retardant, reusable and eco-friendly green material.***

The competitive advantage of Pima products, has always been the stable source of high quality and domestically raw materials. Our PVC resin materials extracted from kerosene is different from other products of the same type whose materials are fined from coal. Pima truly cares about the environment, so our products are fully recycled. We have established a process to collect waste products (Pima origin) to reuse and reprocessed. Pima sees this as a commitment to environmental sustainability. Besides, Pima stands out as a prestigious brand in Vietnam, with quality products that meet standards and are tested by SGS and Quartest 3. With this advantage, Pima has conquered branded customers by effectiveness and sustainability.

Pima is always committed to provide customers with high quality products and reusable building materials. Product quality is the respect and responsibility of the Pima brand for people's lives and society.



Mỗi thành viên của Công ty TNHH Pima có trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất khi phân phối đến khách hàng.

Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Chất lượng dịch vụ sản phẩm được Công ty TNHH Pima xác định đó là chiến lược cạnh tranh quan trọng nhất. Công ty TNHH Pima luôn coi trọng các công tác quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Chúng tôi đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 vào các quy trình chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm mới, dịch vụ bảo hành,... quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Each in personnel in Pima, is responsible for ensuring the best quality of products and services when distributing to customers.

Maintain and continuously improve the Company's quality management system according to ISO 9001:2015

Service quality is identified as the most important competitive strategy. As the result, Pima always value the importance of managing this aspect. We have implemented and applied the quality management system ISO 9001:2015 into the processes of customer care, new product development, warranty service,... in order to preserve best service for customers.



HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Test Report No. VNT/H/19/000855
Dated 22/08/2019

Result summary/conclusion:

No.	Test parameter(s)	Conclusion
1.	Cadmium (Cd)	Pass/See Result
2.	Lead (Pb)	Pass/See Result
3.	Mercury (Hg)	Pass/See Result
4.	Hexavalent Chromium (Cr VI)	Pass/See Result
5.	Sum of PBBs	Pass/See Result
6.	Sum of PBDEs	Pass/See Result
7.	Bis (2-Ethyl Hexyl) Phthalate (DEHP)	Pass/See Result
8.	Di-butyl Phthalate (DBP)	Pass/See Result
9.	Benzyl butyl Phthalate (BBP)	Pass/See Result
10.	Di-iso-butyl Phthalate (DIBP)	Pass/See Result

Notes:
- The submitted samples are Not Drawn by the Laboratory.
- This report includes the test result(s) which was conducted and reviewed by Chemical Department.

SGS
VNT, QMPT 2008

Test Report No. VNHL180404574HG-01 Date: April 16, 2018 Page 2 of 2

Test results:
Sample Description: 1. WHITE PIMA (PVC) FOAM BOARD
ISO 12460-4:2016 - Determination of Released quantity of Formaldehyde in building board

Sample	Time	S (cm²)	Formaldehyde Content (mg/L)
1	1	1720	ND
2	2	1720	ND

Note:
(a) MDL (Method Detection Limit) = 0.15 mg/L
(b) S = Surface area of test piece (cm²)

Remark: This (these test(s)) was / were performed by SGS Vietnam's Chemical lab

PHOTO OF SUBMITTED SAMPLE

REPORT RESULTS TO REFER TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY
*** End of Report ***

SGS
VNT, QMPT 2008

Test Report No. VNHL180504574HG-01 Date: May 22, 2018 Page 2 of 3

Test results:
Sample Description: PIMA PVC FOAM BOARD (WFB)
"TAM NHAU PIMA PVC"

Test method: UL 94 - 1997
Test apparatus: Single-Flame source test chamber
Ambient temperature: 25 °C

Characteristic: Flammability (*)

Specimen no.	Time of burning (sec)			Flame stop point (mm)	Observations during the test
	t ₁	t ₂	t ₃		
M1	1	[N]	[N]	31	< 25
M2	1	[N]	[N]	37	< 25
M3	1	[N]	[N]	36	< 25
M4	1	[N]	[N]	34	< 25
M5	1	[N]	[N]	31	< 25
M6	1	[N]	[N]	32	< 25

Flammability class according to UL 94: HB

Devoted:
t₁: Time that specimen ignited under the impingement of pilot flame
t₂: Time that flame front reaches 25 mm benchmark
t₃: Time that flame front reaches 100 mm benchmark
t₄: Time that burning of specimen ceases with pilot flame removed
[N]: Not burned

Remarks:
1. Specimens were selected and delivered to laboratory by the client.
2. The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential hazard of the product in use.

Remark: This (these test(s)) was / were performed by SGS Vietnam's Subcontract lab

SGS
VNT, QMPT 2008

Test Report No. VNHL180404574HG-01 Date: April 13, 2018 Page 1 of 2

PIMA COMPANY LIMITED
AT BINH TRIEN 2, KA DUC HOA, HUYEN DUC HOA, TINH LONG AN, VIET NAM

The following sample was submitted and identified on behalf of the client as below:

SGS Job No.: VNHL180404574HG-01

Sample Description: PIMA (PVC) FOAM BOARD
"TAM NHAU PIMA"
Color: TRANSPARENT
Dimensions: 200 x 200 x 3 mm
Date of Production: 26/03/2018

Manufacturer: CONG TY TNHH PIMA

Country of Origin: VIETNAM
Country of Destination: EUROPE, ASIAN, USA, AUSTRALIA

Sample Receiving Date: APRIL 02, 2018
Final Confirmed Date: APRIL 02, 2018
Testing Period: APRIL 02, 2018 TO APRIL 12, 2018

Test Requested: PLEASE REFER TO NEXT PAGE(S)
Test Results: PLEASE REFER TO NEXT PAGE(S)
Result summary: PLEASE REFER TO NEXT PAGE(S)

Test Requested	Conclusion
Phthalates content (DEHP) - As client's requirements	Pass / See Results

Signed for and on behalf of:
SGS Vietnam LTD

Thy một công ty
SGS Vietnam LTD

Wong Cho Wing
Hardline and E&E Lab Manager

SGS
VNT, QMPT 2008

Test Report No. VNHL180404574HG-01 Date: April 13, 2018 Page 1 of 2

PIMA COMPANY LIMITED
AT BINH TRIEN 2, KA DUC HOA, HUYEN DUC HOA, TINH LONG AN, VIET NAM

The following sample was submitted and identified on behalf of the client as below:

SGS Job No.: VNHL180404574HG-01

Sample Description: PIMA (PVC) FOAM BOARD
"TAM NHAU PIMA"
Color: TRANSPARENT
Dimensions: 200 x 200 x 3 mm
Date of Production: 26/03/2018

Manufacturer: CONG TY TNHH PIMA

Country of Origin: VIETNAM
Country of Destination: EUROPE, ASIAN, USA, AUSTRALIA

Sample Receiving Date: APRIL 02, 2018
Final Confirmed Date: APRIL 02, 2018
Testing Period: APRIL 02, 2018 TO APRIL 12, 2018

Test Requested: PLEASE REFER TO THE RESULT SUMMARY
Test Results: PLEASE REFER TO THE RESULT SUMMARY
Result summary: PLEASE REFER TO THE RESULT SUMMARY

Test Requested	Conclusion
ISO 12460-4:2016 - Determination of Released quantity of Formaldehyde in building board	Pass / See Results

Signed for and on behalf of:
SGS Vietnam LTD

Thy một công ty
SGS Vietnam LTD

Wong Cho Wing
Hardline and E&E Lab Manager

SGS
VNT, QMPT 2008

DIRECTORATE FOR STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTRE 2

CERTIFICATE

Quality Assurance and Testing Centre 2 hereby certifies that

The quality management system of

PIMA COMPANY LIMITED

Address:
Binh Trien 2 hamlet, Duc Hoa Ha commune, Duc Hoa district, Long An province, Viet Nam.

Has been assessed and found to conform with the following standard:

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Certification scope:
Manufacture and supply of PVC foam board (PVC).

Certificate number: HT-19.003
Original certification date: 21/01/2019
This certificate is valid from: 21/01/2019 to 21/01/2022
(This certificate remains valid subject to satisfactory surveillance audits)

PP DIRECTOR
NGO THỊ NHƯ LOAN

SGS
VNT, QMPT 2008



Waterproof



Anti Termite



Recyclability



Friendly with
environment



Easy to clean



Fire resistant



Easy to construct



Non-toxic



II / SẢN PHẨM Pima
PRODUCT of Pima

CATALOGUE

TẤM ỐP
TƯỜNG Pima
Pima WALL PANEL



TẤM ỐP TƯỜNG Pima


Pima WALL PANEL

Tấm ốp tường Pima là sản phẩm được ứng dụng bởi công nghệ đột phá phù hợp trong nội thất hiện đại. Với trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và chi phí bảo trì thấp. Những ưu điểm này giúp sản phẩm trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.

Pima Wall Panel is a signature product with breakthrough technology suitable for modern interiors. Light weight, easy installation and low maintenance cost, these advantages make the product the best choice for customers.

Tấm ốp tường Pima được làm từ nhựa PVC và bột đá nên có thể chống thấm nước, chống ẩm mốc, oxy hóa rất tốt. Bên cạnh đó, tấm ốp nhựa này còn có khả năng chịu nhiệt, cách âm và chống cháy tốt.

Bề mặt của Tấm ốp tường Pima sẽ được dán phủ nhiệt lớp họa tiết trang trí. Điều này giúp cho sản phẩm dễ dàng vệ sinh bằng nước khi bị dính bẩn.



Pima Wall Panel are made from PVC and calcium carbonate, so it is waterproof, moisture-proof, and anti-oxidation. This product also has good heat resistance, sound insulation and fire resistance.

The surface of Pima Wall Panel will be thermally coated with decorative textures. This makes the product easy to clean with water when it gets dirty.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME	DÀI (L) (mm)	RỘNG (W) (mm)	ĐỘ DÀY (T) (mm)
TẤM ỐP TƯỜNG Pima PW-6009 Pima WALL PANEL PW-6009	3000	600	9
TẤM ỐP TƯỜNG Pima PW-4009 Pima WALL PANEL PW-4009	3000	400	9

** Kích thước phối có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer's request.*

ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT TẮM ỐP TƯỜNG Pima / APPLICATION



Tấm ốp tường Pima ứng dụng trong trang trí nội thất ốp tường và trần. Tấm ốp tường Pima được các cao ốc văn phòng, nhà phố, siêu thị, nhà hàng...

Pima Wall Panel is used in interior decoration of walls and ceilings. Its application are widely by office buildings, townhouses, supermarkets, restaurants...









Waterproof



Anti Termite



Recyclability



Friendly with
environment



Easy to clean



Fire resistant



Easy to construct



Non-toxic

CATALOGUE

TẮM ỐP
LAM SÓNG Pima
Pima WALL FLUTED PANEL



TẦM ỐP LAM SÓNG Pima


Pima WALL FLUTED PANEL

Tầm ốp lam sóng Pima là một trong những loại vật liệu trang trí nội thất mới hiện nay. Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC kết hợp bột gỗ, những tầm ốp được thiết kế dưới hình vân sóng giúp tạo điểm nhấn và sự nổi bật cho không gian.

Pima Wall Fluted Panel is one of the new interior decoration material. It is manufactured from PVC combined with wood pulp, the panels are designed in a wave pattern to help create accents and highlights for the space.



Tầm ốp lam sóng Pima được ứng dụng trong ốp tường, ốp trần nội thất. Là giải pháp tối ưu cho tường và trần bị ẩm mốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm cao. Tầm ốp lam sóng Pima cách nhiệt tốt, đem lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.



Pima Wall Fluted Panel is used as interior wall and ceiling cladding. Ideal solution for walls and ceilings that are moldy or frequently exposed to high humidity. This product has good insulation, bringing a close-to-nature experience.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME	DÀI (L) (mm)	RỘNG (W) (mm)	ĐỘ DÀY (T) (mm)
TẦM ỐP LAM SÓNG Pima PW-20515 <i>Pima WALL FLUTED PANEL PW-20515</i>	3000	205	15
TẦM ỐP LAM SÓNG Pima PW-20530 <i>Pima WALL FLUTED PANEL PW-20530</i>	3000	205	30


* Kích thước phối có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer's request.


ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT TẦM ỐP LAM SÓNG Pima / APPLICATION




Tấm ốp lam sóng Pima là sự lựa chọn tốt nhất về chất liệu và màu sắc trong ốp tường và vách tại các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, showroom, nhà phố, siêu thị, nhà hàng...

Pima Wall Fluted Panel is the best choice of wall cladding material for office buildings, commercial centers, showrooms, townhouses, supermarkets, restaurants...












PHỤ KIỆN NẠP TRANG TRÍ Pima / Pima DÉCOR EDGE BANDING



Nẹp trang trí PWA-10038
Pima Decorative Trim PWA-10038
3000 x 100 x 38



Nẹp trần trang trí PWA-10025
Pima Decorative Ceiling Trim PWA-10025
3000 x 100 x 25




Nẹp trang trí chân tường PWA-10017
Pima Decorative Footing Trim PWA-10017
3000 x 100 x 17




Nẹp viền trang trí PWA-7038
Pima Decorative Trim (With Cap) PWA-7038
3000 x 70 x 38



Nẹp viền trang trí PWA-6028
Pima Decorative Trim PWA-6028
3000 x 60 x 28



Nẹp viền trang trí PWA-3520
Pima Decorative Trim PWA-3520
3000 x 35 x 20



Nẹp viền trang trí thất lưng PWA-4520
Pima Decorative Trim PWA-4520
3000 x 45 x 20



PASS INOX
45 x 3

* Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer's request.


ỨNG DỤNG TRONG NỘI THẤT PHỤ KIỆN NẠP TRANG TRÍ Pima / APPLICATION




Phụ kiện nạp trang trí Pima là sự lựa chọn tốt nhất trong ngành trang trí nội thất nạp tường và trần. Ứng dụng trong các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, showroom, nhà phố, siêu thị, nhà hàng và trường học...

Décor edge banding is the ideal choice for wall and ceiling decoration. Applied in office buildings, commercial centers, showrooms, townhouses, supermarkets, restaurants and schools...









Waterproof



Anti Termite



Recyclability



Friendly with
environment



Easy to clean



Fire resistant



Easy to construct



Non-toxic

CATALOGUE

■ PHÔI THANH CÁNH CỬA TỦ Pima
Pima CABINET PROFILE

■ PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE Pima
Pima COMPOSITE DOOR



PHÔI THANH CÁNH CỬA TỦ Pima

Pima CABINET PROFILE

Phôi thanh cánh cửa tủ Pima là một vật liệu mới composite đón đầu xu hướng nội thất hiện đại. Phôi thanh cánh cửa tủ Pima chất lượng bền, họa tiết trang trí phong phú mà còn phải dễ thi công, tiết kiệm thời gian lắp đặt. Đây không chỉ là bước tiến mới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu nội thất mà còn là bước tiến mới trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Pima.

Pima Cabinet Profile is a new composite material to catch up with modern interior trends. The product is highly durable, various decorative textures, easy to construct, saving installation time. This is not only a new step in the field of interior material production but also a new chapter in product development of Pima Company.

Phôi thanh cánh cửa tủ Pima dễ thi công, Phôi thanh đã được định hình và kết hợp với các phụ kiện đi kèm, giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt.

Phôi thanh cánh cửa tủ Pima tiết kiệm chi phí so với các vật liệu nội thất khác. Hạn chế cong vênh cũng như mối mọt, chống ẩm tốt trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, sử dụng Phôi thanh cánh cửa tủ Pima khách hàng có nhiều lựa chọn về màu sắc và họa văn phong phú.



Thanh lam sóng P / Fluted Profile P: PMK-P165
3000 x 165 x 9



Thanh lam sóng N / Fluted Profile N: PMK-N150
3000 x 150 x 9

Pima Cabinet Profile is shaped and combined with accompanying accessories, saving installation time.

Pima Cabinet Profile save costs compared to other interior materials. Limit in bending and good moisture resistance during use.

This product contains multiple choices for colors and designs.

* Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng / Size can be customized according to customer's request.



Thanh đồ cánh tủ PMK-6528
Cabinet Door Profile PMK-6528
3000 x 65 x 28



Thanh đồ cánh tủ PMK-6522
Cabinet Door Profile PMK-6522
3000 x 65 x 22



Thanh đồ cánh tủ PMK-8023
Cabinet Door Profile PMK-8023
3000 x 80 x 23



Thanh đồ cánh tủ PMK-8030
Cabinet Door Profile PMK-8030
3000 x 80 x 30



Đồ giữa cánh tủ PMK-6022
Central Cabinet Door Profile PMK-6022
3000 x 60 x 22



Thanh đồ nẹp kính
Glass Frame
3000 x 40 x 25

** Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer's request.*









PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE Pima

Pima COMPOSITE DOOR




Phôi cửa nhựa composite Pima là dòng sản phẩm nhựa cao cấp chuyên dùng làm cửa phòng hoặc cửa nhà vệ sinh cho các công trình, nhà phố, cao ốc văn phòng, chung cư,... Phôi cửa nhựa composite Pima là một sự lựa chọn tối ưu thay cho các dòng cửa gỗ tự nhiên với chất lượng, tính thẩm mỹ, tiết kiệm chi phí **chống nước, chống mối mọt, không formaldehyde, chống cháy, tái sử dụng, vật liệu xanh thân thiện với môi trường.**

*Pima Composite Door is a line of high-class plastic products specialized for making room doors or toilet doors for buildings, townhouses, office buildings, apartments... It certainly an optimal high quality choice comparing to natural wood doors. This product is full of aesthetics, cost savings **water resistance, termite resistance, formaldehyde free, fire retardant, reusable and eco-friendly green material.***

Sản phẩm cách âm hiệu quả:
Cửa nhựa composite được đưa vào danh sách cửa cách âm tốt nhất trong top những loại cửa nhựa trên thị trường.

Dễ dàng vệ sinh: Chất liệu nhựa composite giúp chống nước 100%. Bề mặt bao phủ là lớp nhựa PVC nên khách hàng rất dễ dàng khi vệ sinh cửa bằng khăn ướt.



Effective soundproof products: Pima Composite Door is included in the list of the best soundproof doors among the top types of plastic doors on the market.

Easy to clean: Composite plastic material makes it 100% waterproof. The surface is covered with PVC, so it is very easy for customers to clean the door with a wet cloth.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS

TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME	DÀI (L) (mm)	RỘNG (W) (mm)	ĐỘ DÀY (T) (mm)
PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE PIMA WPD-76038 <i>Pima Composite Door WPD-76038</i>	2200	760	38
PHÔI CỬA NHỰA COMPOSITE PIMA WPD-83540 <i>Pima Composite Door WPD-83540</i>	2200	835	40

** Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer's request.*



Phôi đồ cửa Pima WPF-100H18
Pima Door Profile WPF-100H18
1800 x 100 x 38



Phôi đồ cửa Pima WPF-100H22
Pima Door Profile WPF-100H22
2200 x 100 x 38



Phôi đồ cửa Pima WPF-10018
Pima Door Profile WPF-10018
1800 x 100 x 38




Phôi đồ cửa Pima WPF-10022
Pima Door Profile WPF-10022
2200 x 100 x 38



Phôi đồ cửa Pima WPF-12018
Pima Door Profile WPF-12018
1800 x 120 x 38



Phôi đồ cửa Pima WPF-12022
Pima Door Profile WPF-12022
2200 x 120 x 38



Phôi đồ cửa Pima WPF-20018
Pima Door Profile WPF-20018
1800 x 200 x 38



Phôi đồ cửa Pima WPF-20022
Pima Door Profile WPF-20022
2200 x 200 x 38



Phôi nẹp vuông cửa Pima WPS-06018
Pima Door Square Trim WPS-06018
1800 x 60 x 30



Phôi nẹp vuông cửa Pima WPS-06022
Pima Door Square Trim WPS-06022
2200 x 60 x 30



Phôi nẹp vát cửa Pima WPV-06018
Pima Door Flap Trim WPV-06018
1800 x 60 x 30



Phôi nẹp vát cửa Pima WPV-06022
Pima Door Flap Trim WPV-06022
2200 x 60 x 30



Phôi nẹp oval cửa Pima WPC-06018
Pima Door Oval Trim WPC-06018
1800 x 60 x 30




Phôi nẹp oval cửa Pima WPC-06022
Pima Door Oval Trim WPC-06022
2200 x 60 x 30



Thanh đồ nẹp kính
Glass Frame
3000 x 40 x 25


* Kích thước phôi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng /Size can be customized according to customer's request.





III / HƯỚNG DẪN THI CÔNG / INSTRUCTION OF CONSTRUCTION

1 Ứng dụng ốp tường Used for wall




A Súng bắn đinh Air gun nail

Dùng súng bắn đinh cố định tấm ốp vào khung sườn.
Used the nail to fit the panel on the bracket, piece by piece



2 Ứng dụng ốp trần Used for ceiling



B Ke kim loại và vít Metal clip & Screw

Sử dụng ke kim loại cố định tấm ốp vào khung sườn.
Used the Metal clip and screw to fit the panel on the bracket







! Lưu ý trong quá trình vận chuyển

Attention during product transportation

Giữ tấm ốp nano - lam sóng Pima theo phương dọc khi vận chuyển

Hold the nano-panel - Pima corrugated board vertically when transporting



Thông tin về dụng cụ và vật liệu hỗ trợ lắp đặt Installing Equipment and Supporting Physical Materials

Keo dán / Glues



Cưa - Sawing

Đóng Đinh - Nailing



Khoan - Drilling

Sơn - Painting


Công cụ thi công / Constructing tools




IV / BẢNG MÀU ỐP TƯỜNG Pima & PHỤ KIỆN
COLOR TABLE OF Pima WALL PANEL & ACCESSORIES




T01




C03




W20




W27




W28




W29



W30




W31




W32







C01




C02




C03




W01



W02




W03




W04




W05




W06




W07




W08



W09




W11



W12




W13




W14




W15




W16




W17



W18




W19




W20




W21



W22




W23




W24




W25




W26




W27




W28



W29




W30



W31



W32



HG01



T01



T02



NĂNG LỰC SẢN XUẤT *PRODUCTION CAPACITY*

Nhà máy Pima với diện tích 10.000m², năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. Toàn bộ các thiết bị trong dây chuyền sản xuất đều được nhập khẩu, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và an toàn cho người lao động.

Ngoài ra, hệ thống sử dụng thiết bị điều khiển PLC cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển thông qua một ngôn ngữ lập trình sẵn tạo điều kiện trong công tác quản lý sản xuất.

With 10,000 meter square factory, Pima production capacity is matched to market demand. All equipment in the production line is imported, applying modern technology, ensuring environmental hygiene and safety standards for workers.

In addition, our system uses a PLC control device that allows flexible implementation of control algorithms through a pre-programmed language which facilitates efficiency in production management.





ISO 9001:2015



Waterproof



Anti Termite



Recyclability



Friendly with
environment



Easy to clean



Fire resistant



Easy to construct



Non-toxic

NHÀ PHÂN PHỐI / DISTRIBUTORS

